Wykaz gatunków dzikich ptaków, od których pobiera się próbki do badań na obecność wirusa grypy ptaków (gatunki docelowe)

Rodzina	Gatunek
Kaczki, gęsi i łabędzie (*Anatidae*)	czernica (*Aythya fuligula*)
	ogorzałka (*Aythya marila*)
	głowienka (*Aythya ferina*)
	hełmiatka (*Netta rufina*)
	rożeniec (*Anas acuta*)
	świstun (*Mareca penelope*)
	cyranka (*Anas querquedula*)
	płaskonos (*Spatula clypeata*)
	krakwa (*Mareca strepera*)
	krzyżówka (*Anas platyrhynchos*)
	cyraneczka (*Anas crecca*)
	nurogęś (*Mergus merganser*)
	szlachar (*Mergus serrator*)
	gągoł (*Bucephala clangula*)
	bielaczek (*Mergellus albellus*)
	edredon (*Somateria mollissima*)
	uhla (*Melanitta fusca*)
	markaczka (*Melanitta nigra*)
	lodówka (*Clangula hyemalis*)
	ohar (*Tadorna tadorna*)
	gęsiówka egipska (*Alopochen aegyptiacus*)
	gęś mała (*Anser erythropus*)
	gęgawa (*Anser anser*)
	gęś zbożowa (*Anser fabalis*)
	gęś tundrowa (*Anser rossicus*)
	bernikla kanadyjska (*Branta canadensis*)
	gęś krótkodzioba (*Anser brachyrhynchus*)
	bernikla białolica (*Branta leucopsis*)
	bernikla obrożna (*Branta bernicla*)
	gęś białoczelna (*Anser albifrons*)
	łabędź czarnodzioby (*Cygnus columbianus*)
	łabędź krzykliwy (*Cygnus cygnus*)
	łabędź niemy (*Cygnus olor*)
Perkozowe (*Podicipedidae*)	zausznik (*Podiceps nigricollis*)
	perkoz rdzawoszyi (*Podiceps grisegena*)
	perkoz dwuczuby (*Podiceps cristatus*)
	perkozek (*Tachybaptus ruficollis*)
Bociany (*Ciconiidae*)	bocian biały (*Ciconia ciconia*)
Czaplowate (*Ardeidae*)	bąk (*Botaurus stellaris*)
	czapla nadobna (*Egretta garzetta*)
	czapla biała (*Egretta alba*)

	czapla siwa (*Ardea cinerea*)
Kormorany (*Phalacrocoracidae*)	kormoran (*Phalacrocorax carbo*)
Ptaki drapieżne (*Accipitridae*, *Falconidae*, *Strigidae*)	bielik (*Haliaeetus albicilla*)
	rybołów (*Pandion haliaetus*)
	błotniak stawowy (*Circus aeruginosus*)
	myszołów włochaty (*Buteo lagopus*)
	myszołów (*Buteo buteo*)
	pustułka (*Falco tinnunculus*)
	sokół wędrowny (*Falco peregrinus*)
	jastrząb (*Accipiter gentilis*)
	krogulec (*Accipiter nisus*)
	uszatka (*Asio otus*)
	puszczyk (*Strix aluco*)
	puchacz (*Bubo bubo*)
Łyski, derkacze i chruściele (*Rallidae*)	wodnik (*Rallus aquaticus*)
	kokoszka (*Gallinula chloropus*)
	łyska (*Fulica atra*)
Bekasowate (*Scolopacidae*)	samotnik (*Tringa ochropus*)
	ostrygojad (*Haematopus ostralegus*)
	sieweczka obrożna (*Charadrius hiaticula*)
	sieweczka rzeczna (*Charadrius dubius*)
Mewy, rybitwy i podobne (*Laridae*)	mewa siodłata (*Larus marinus*)
	mewa srebrzysta (*Larus argentatus*)
	mewa białogłowa (*Larus cachinnans*)
	mewa czarnogłowa (*Ichthyaetus melanocephalus*)
	mewa siwa (*Larus canus*)
	śmieszka (*Chroicocephalus ridibundus*)
	rybitwa rzeczna (*Sterna hirundo*)
	rybitwa białoczelna (*Sternula albifrons*)
	rybitwa czubata (*Thalasseus sandvicensis*)
Krukowate (*Corvidae*)	sroka (*Pica pica*)
	kawka (*Coloeus monedula*)
	gawron (*Corvus frugilegus*)
	wrona siwa (*Corvus cornix*)
	kruk (*Corvus corax*)

Drozdy (*Turdidae*)	kwiczoł (*Turdus pilaris*)
	kos (*Turdus merula*)
	śpiewak (*Turdus philomelos*)
Kurowate (*Phasianidae*)	bażant (*Phasianus colchicus*)
Żurawiowate (*Gruidae*)	żuraw (*Grus grus*)
Gołębiowate (*Columbidae*)	grzywacz (*Columba palumbus*)
	sierpówka (*Streptopelia decaocto*)